




FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI
SERVIZIO MACCHINE AGRICOLE

Listino Prezzi maggio 1939 xvii

Produzione "LAVERDA"

TORCHI DA VINACCE



MODELLO	Diame- tro della vite mm.	Dimensi- oni della gabbia cm.	Capaci- tà della gabbia hl.	Peso kg. circa	PREZZO L.
Sistema "Mabille,, o "Ra- zionale,,					
000	35	35 x 40	40	70	420,-
00	40	40 x 45	60	80	460,-
0	45	45 x 50	80	128	525,-
1	50	50 x 55	110	145	600,-
1 1/2	55	55 x 60	145	175	840,-
2	60	60 x 65	185	210	980,-
3	65	65 x 70	230	250	1.090,-
4	70	70 x 75	290	330	1.390,-
4 1/2	75	75 x 80	350	370	1.630,-
5	80	80 x 85	425	410	1.800,-
6	90	90 x 95	605	620	2.500,-
7	100	100 x 105	830	750	3.180,-
8	110	110 x 115	1.050	920	3.800,-
9	120	120 x 120	1.400	1.100	4.470,-
Sistema a "vite continua,,					
000	35	35 x 40	40	68	410,-
00	40	40 x 45	60	75	450,-
0	45	45 x 50	80	120	490,-
1	50	50 x 55	110	138	580,-
1 1/2	55	55 x 60	145	170	780,-
2	60	60 x 65	185	200	940,-
3	65	65 x 70	230	240	1.050,-
4	70	70 x 75	290	310	1.340,-
4 1/2	75	75 x 80	350	360	1.500,-
5	80	80 x 85	425	390	1.680,-
6	90	90 x 95	605	600	2.300,-
7	100	100 x 105	830	710	2.850,-

Applicazioni:

del 3 cerchio alle gabbie da mm. 35-40	L.	25,-
del 3 cerchio alle gabbie da mm. 45-50	»	28,-


Carrelli a 3 ruote e timone a mano:

per torchi da mm. 60	L.	340,-
» » » » 65-70	»	380,-
» » » » 75-80	»	425,-

Carrelli a 4 ruote e stanghe:


per torchi da mm. 70	L.	900,-
» » » » 75-80	»	1.040,-
» » » » 90	»	1.050,-
» » » » 100-110	»	1.220,-

Applicazione delle stanghe in luogo del timone	»	85,-
Applicazione del freno a ceppi	»	160,-




PIGIATRICI SEMPLICI A BARELLA

MODELLO	Peso kg. circa	PREZZO L.
tramoggia normale.....	67	275,—
» alta	69	290,—
su cavalletto	90	360,—
con molle regolatrici.....	70	330,—
per frutta e uva	78	350,—



SGRANATOI

MODELLO	Prod. oraria Q.li	Peso circa kg.	PREZZO L.
FL a 1 bocca	2-3	70	270,—
FLG » 1 bocca grande.....	2-3	72	280,—
FL1 » 2 bocche, comune	4-5	90	360,—
FL2 » 1 bocca per pannocchie grosse ..	3-4	80	350,—
FL2 » 2 bocche, brevettato.....	5-7	130	500,—
FL2 » » bocche, brevettato su sfere ..	6-7	135	600,—
FL2 » » » a mano e motore	9-10	145	570,—
FL2 a 2 bocche, brevettato a mano e motore su sfere	9-10	150	660,—
FL2 a 4 bocche per azionamento a motore.....	15-18	190	940,—





Applicazioni:

della seconda manovella sugli FL2 a 2 bocche L. 30,—
 dei supporti a sfere agli sgranatoi FL-FL1-FL2 a 1 bocca » 100,—
 delle stanghe e ruote agli sgranatoi FL2 a 2 e 4 bocche » 275,—
 del ventilatore agli sgranatoi FL1 » 115,—
 del ventilatore agli sgranatoi FL2 a 2 bocche..... » 130,—
 del ventilatore agli sgranatoi FL2 a 4 bocche » 185,—


VENTILATORI

MODELLO	Produzione oraria grano circa q.li	Peso circa kg.	Prezzo L.
ad 1 movimento perfezionato.....	8	95	410,—
piccolo da collina.....	6	65	320,—
puleggia per azionamento a motore	—	5	27,—




TRINCIATUBERI

MODELLO	Diame- tro del disco cm.	Numero delle lame	Produ- zione oraria circa kg.	Peso circa kg.	PREZZO L.
N. 1.....	42	4	80	29	110,—
N. 2.....	52	4	150	37	130,—
N. 3.....	60	4	200	47	180,—
N. 4.....	62	6	300	55	270,—
tipo a motore, completo di pu- leggia	—	—	600	135	740,—
puleggia folle e spostacnghia per detto.....	—	—	—	—	115,—




MACINANTRATO

MODELLO	Peso circa kg.	PREZZO L.
a mano	125	470,—
con puleggia per azionamento a motore.....	135	510,—



TRITAPANELLI

MODELLO	Peso circa kg.	PREZZO L.
a mano con bocca da cm. 40	175	660,—






PRESSAFORAGGI A MANO

MODELLO	Dimen- zioni della balla cm.	Peso della balla kg.	Prod. oraria media balle n.	Peso della pressa circa kg.	PREZZO L.
« La Moderna »					
grande	9 × 55 × 55	40-45	10-12	385	1.300,—
piccola	85 × 50 × 50	30-35	10-12	260	990,—
« La Pratica »					
grande	55 × 45 × 110	20-30	15-20	235	720,—
grande divisibile....	55 × 45 × 110	20-30	15-20	255	830,—
piccola ..	46 × 36 × 100	18-25	15-20	145	590,—
piccola divisibile....	46 × 36 × 100	18-25	15-20	160	700,—
« La Trentina »	100 × 45 × 50	28-35	30-35	180	750,—

Carrelli per dette:

a 2 ruote grandi per la «Moderna» grande	240,—
» » » » » piccola.....	210,—
» » » » » «Pratica» grande.....	240,—
» » » » » » piccola.....	240,—
» 4 » piccole » » grande.....	190,—
» » » » » » piccola.....	180,—






TRINCIAFORAGGI " FEDERAZIONE " A MANO

MODELLO	Lar- ghezza bocca m/m	Produzione oraria circa kg.	Peso circa kg.	PREZZO L.
a ruota orbicolare:				
FO31C - con catena e pedale .	315	130-500	170	610,—
FO31 - senza catena con pedale	315	130-500	152	530,—
FO26C - con catena e pedale .	260	110-450	158	570,—
FO26 - senza catena con pedale	260	110-450	142	490,—
a coltelli elicoidali:				
FE31C - con catena senza pedale	315	150-500	175	650,—
FE31 - senza catena senza pedale	315	150-500	160	560,—
a ingranaggi laterali:				
FI31C - con catena e pedale..	315	150-700	180	690,—
FI31 - senza catena con pedale	315	150-700	165	600,—
per piccole aziende:				
FP18 senza catena	180	50/200	75	340,—

Applicazioni:

cuscinetti a sfere su qualsiasi modello	L. 95,—
accessori per applicazione motore elettrico su FO-FI ..	» 170,—
accessori per applicazione motore elettrico su FE	» 85,—
motore elettrico da 1 HP-volta 220, periodi 42	» 540,—
motore elettrico da 1 HP-volta 250, periodi 50.	» 500,—

N. B. — I trinciaforaggi modello FO e FI possono essere forniti con volante speciale ad una lama per ottenere la lunghezza di taglio doppia del normale.
Per la fornitura del motore elettrico devono esserci precisate le caratteristiche della corrente elettrica.



TRINCIAFORAGGI " FEDERAZIONE " A MOTORE

MODELLO	Lar- ghezza bocca m/m	Produzione oraria circa kg.	Peso circa kg.	PREZZO L.
pedistallo in acciaio - puleggia - coperchio di protezione al volante - manovella per eventuale azionamento a mano:				
FM31C con catena	315	300/1500	280	1.400,—
FM31 senza catena	315	300/1500	255	1.260,—
Applicazioni:				
puleggia folle e spostacinghia ..	—	—	—	115,—
cuscinetti a sfere.	—	—	—	170,—