


FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI
SEZIONE MACCHINE AGRICOLE

...



Listino Prezzi gennaio 1939 xvii

Aratri "Hammer", nazionali - macchine varie
per la lavorazione del terreno e concimazione






Aratri HAMMER voltaorecchi



MODELLO		Profondità di lavoro circa	Peso kg. circa	PREZZO
W 2	a trampolo	8-12	30	150,—
W 2 1/2	» »	9-13	36	180,—
W 3	o HVP3 » »	10-15	40	200,—
W 4	o HVP4 » »	12-16	48	240,—
W 5	o HVP5 » »	15-18	58	290,—
W 7	o HVP7 » »	16-23	70	350,—
W 9	o HVP9 » »	18-24	79	395,—
W 4	o HVP4 ad avantreno	12-16	66	330,—
W 5	o HVP5 » »	15-18	86	430,—
W 7	o HVP7 » »	16-23	97	480,—
W 9	o HVP9 » »	18-24	106	530,—
W 2 1/2	a bure tronca	9-13	28	140,—
W 3	o HVP3 » » »	10-15	33	165,—
W 4	o HVP4 » » »	12-16	36	180,—
W 5	o HVP5 » » »	15-18	44	220,—
W 7	o HVP7 » » »	16-23	51	255,—



Aratri HAMMER semplici

MODELLO		Profondità di lavoro circa	Peso kg. circa	PREZZO
		cm.		
HO6	a trampolo	15-18	40	200,—
HO7	» »	17-26	48	240,—
HO8	» »	20-25	55	275,—
HO10	» »	25-30	65	325,—
F4A	a trampolo	10-15	36	180,—
F6A	» »	12-16	43	225,—
F7A	» »	14-18	50	250,—
HE3	tipo Varese.	20-25	56	280,—
HA1	a 1 stegola con coltro e trampolo	5-13	34	170,—
HA1	» 2 » » » » »	5-13	36	180,—
HA2	» 1 » » » » »	5-16	37	185,—
HA2	» 2 » » » » »	5-16	40	200,—
HA3	» 1 » » » » »	5-18	40	200,—
HA3	» 2 » » » » »	5-18	43	215,—
HA4	» 1 » » » » »	5-22	46	230,—
HA4	» 2 » » » » »	5-22	49	245,—






Aratri HAMMER polivomeri


MODELLO	Larghezza lavoro	Profondità di lavoro circa	Peso kg. circa	PREZZO
	cm.	cm.		
Bivomere HB4	30-35	12-16	80	400,—
» HB6	40-44	15-18	100	500,—
Trivomere HT6	50-66	15-18	130	650,—
» HTQ3	60-65	12-16	150	750,—
aumento p. ruote bombate e mozzo a tenuta d'olio. . .				25,—
» » rotella posteriore ad asse girevole				38,—
» » timone di governo sterzabile				50,—

Aratro rinalzatore a trampolo





MODELLO	Peso kg. circa	PREZZO
« Federazione »	40	225,—

Zappe cavallo




MODELLO	Peso kg. circa	PREZZO
128 E extra forte con manovella a vite.	48	270,—
27 E normale » regolazione a leva.	37	215,—
27 E » » manovella a vite.	37	235,—
EB con vomerini e regolazione a leva.	37	215,—
Gran corpo rinalzatore per dette.	6,500	40,—

Coltivatori




MODELLO	Larghezza lavoro	Peso kg. circa	PREZZO
	mt.		
<i>tipo Silex con maniglie e senza ruote</i>			
a 9 lame	0,90	65	460,—
» 10 »	1,00	70	490,—
» 12 »	1,20	80	520,—
» 17 » (due sezioni).	1,80	120	765,—
aumento per ogni ruota (tre ruote per ogni sezione)	—	—	30,—
<i>tipo Americano con ruote e slitte:</i>			
a 17 lame	1,80	190	1.170,—
<i>tipo con avantreno a lame rinforzate</i>			
a 7 lame con avantreno ad 1 ruota. .	0,95	120	740,—
» 7 » » » 2 » ..	0,95	140	875,—
» 9 » » » 2 » ..	1,15	150	930,—
» 11 » » » 2 » ..	1,40	165	1.010,—
» 13 » » » 2 » ..	1,60	180	1.100,—
» 13 » » » doppiamente rinforzato per trattore	1,60	280	1.730,—
» 13 lame a traz. mecc. automatico..	1,75	400	3.300,—



Sarchio arieggiatore

MODELLO	Peso kg. circa	PREZZO
a 7 gruppi lavoranti	123	1.500,—
per ogni gruppo lavorante, in più o in meno ..	—	80,—
» » » retroruota in più	—	125,—


Erpici tipo Howard a catena



MODELLO	Larghezza lavoro	Peso kg. circa	PREZZO
		mt.	
18 tridenti 5 × 4 file.	1,25	43	al Kg. 2,70
22 » 6 × 4 »	1,25	50	
23 » 5 × 5 »	1,25	52	
28 » 5 × 6 »	1,50	60	
33 » 7 × 5 »	1,75	70	
38 » 10 × 4 »	2,50	85	
45 » 8 × 6 »	2,00	91	
27 » 14 × 2 »	3,50	57	
29 » 15 × 2 »	3,75	60	
31 » 16 × 2 »	4,00	63	
39 » 14 × 3 »	3,50	81	
42 » 15 × 3 »	3,75	84	
45 » 16 × 3 »	4,00	90	
34 » 6 × 6 » divisibile	1,50	78	
46 » 8 × 6 »	2,00	100	

A richiesta possiamo fornire qualsiasi altro tipo di misure speciali.


Erpici tipo Prodigio



MODELLO	Larghezza lavoro	Peso kg. circa	PREZZO
		mt.	
a 66 denti.	1,40	68	220 —
» 42 »	1,15	45	165 —


A richiesta vengono fornite altre misure.

Erpici tipo Osborne a leva




MODELLO	Larghezza lavoro	Peso kg. circa	PREZZO
		mt.	
a 60 denti - 2 sezioni	2,60	110	475 —

Erpici a zig-zag con denti a mandorla oppure quadrangolari a punta ricurva



MODELLO	Larghezza lavoro	Peso kg. circa	PREZZO
		mt.	
HD2 a 40 denti a 2 sezioni.	1,65	58	265,—
HB2 » 40 » » 2 »	2,00	80	325,—
HD3 » 60 » » 3 »	2,45	87	400,—
HB3 » 60 » » 3 »	3,00	120	490,—
tipo leggero per trattori 10/20 HP (*)	3,50	200	1.025,—
» medio » » 20/30 HP (*)	3,50	265	1.555,—
» pesante » » 30/40 HP (*)	3,50	300	2.545,—


(*) tali erpici sono a 3 sez. di 24 denti cad. Sono muniti di bilancino di traino in ferro.



Pompa centrifuga per pozzi neri


MODELLO	Diame- tro tubo mm.	Portata litri al minuto	Forza HP.	Giri	PREZZO
a motore	80	1000/1.00	4	1200/1500	425,—
completa di tubo....	—	—	—	—	590,—

Carri botte con pompa corredata di m. 2 tubo gomma e m. 2 tubo acciaio da mm. 83 con bocchettoni spandiconcime a farfalla e rubinetto di scarico - attacco per buoi e per cavalli





MODELLO	PREZZO a 2 ruote	PREZZO a 4 ruote
capacità litri 300	1.620,—	2.270,—
» » 400	1.650,—	2.340,—
» » 500	1.790,—	2.500,—
» » 600	1.855,—	2.615,—
» » 750	1.995,—	2.790,—
» » 900	2.145,—	2.890,—
» » 1.000	2.270,—	3.000,—
» » 1.400	—	3.440,—
carri botte senza pompa - in meno.	410,—	410,—
» » con ruote rivestite legno - au- mento.	70,—	130,—

Spandiconcimi




MODELLO	Peso kg. circa	PREZZO
GIRELLI		
tipo <i>Balilla</i> da mt. 1,50	100	1.150,—
» » 1,75	110	1.225,—
» » 2,—	120	1.300,—
» » 2,50	140	1.475,—
tipo <i>Fortuna</i> da mt. 2,—	225	1.850,—
» » 2,50	260	2.150,—
» » 3,—	325	2.400,—
dispositivo per traino a richiesta ...	40	360,—
tipo a <i>Carriola</i> da mt. 1,30	40	440,—
» » » » 1,40	43	470,—
» » » » 1,75	48	525,—
« CONSORZIO »		
da mt. 2,—	—	1.300,—
» » 2,50	—	1.530,—
» » 3,—	—	1.880,—





Estirpatori tipo Casalese telaio legno con ruotelle



MODELLO	Larghezza lavoro	Peso kg. circa	PREZZO
	mt.		
a 5 zappe.	1,—	65	290,—
» 7 »	1,20	75	335,—
» 9 »	1,60	90	380,—



Estirpatori tipo Umbro telaio ferro con carrello e coltelli


MODELLO	Larghezza lavoro	Peso kg. circa	PREZZO
	mt.		
a 5 zappe.	1,—	90	400,—
» 7 »	1,20	105	460,—
» 9 »	1,60	120	510,—

Ruspe livellatrici automatiche




MODELLO	Peso kg. circa	PREZZO
<i>a trazione animale</i>		
da cm. 60 di larghezza	54	230,—
» » 75 » »	70	280,—
» » 80 » »	76	320,—
» » 90 » »	90	365,—
» » 120 » »	130	565,—
» » 140 » »	155	635,—
<i>a trazione meccanica</i>		
da cm. 120.	300	2.120,—
» » 150.	390	2.420,—
» » 200.	500	3.530,—

Pompe per concimaia




MODELLO	Peso kg. circa	PREZZO
<i>In lamiera zincata allungabile da mt. 3 a 4,50.</i>		
A grande: cilindro da mm 180 tubo da mm 115	48	230,—
B piccolo: » » » 150 » » » 90	36	200,—
Balilla: » » » 130 » » » 80	26	175,—
Littoria: » » » 150 » » » 90	38	220,—
<i>In ghisa e tubo ferro.</i>		
con cilindro da mm 145 e tubo da mm 80. . .		
da mt. 3,—	63	250,—
» » 3,50	70	260,—
» » 4,—	73	275,—
» » 4,50	77	290,—
» » 5,—	82	300,—
» » 5,50	87	315,—
» » 6,—	92	330,—
con cilindro da mm. 155 e tubo da mm. 90.		
da mt. 3,—	65	275,—
» » 3,50	72	295,—
» » 4,—	76	315,—
» » 4,50	80	335,—
» » 5,—	85	355,—
» » 5,50	90	370,—
» » 6,—	95	390,—




Erpici tipo Acme

MODELLO	Larghezza lavoro	Peso kg. circa	PREZZO
	mt.		
a 12 lame a 2 sezioni	1,92	60	290,—
» 10 » » 2 »	1,60	53	250,—
» 8 » » 2 »	1,30	45	210,—


Erpici frangizolle



MODELLO	Diam. dischi	Larghezza lavoro	Peso kg. circa	PREZZO
	cm.	mt.		
<i>a traz. animale</i>				
a 8 dischi.	40	1,35	175	850,—
» 10 »	40	1,70	187	1.010,—
» 12 »	40	2,05	201	1.080,—
» 14 »	40	2,35	215	1.180,—
» 16 »	40	2,75	230	1.270,—
appl. 2 Bacinelle porta zavorra in più	—	—	—	100,—




<i>a traz. meccanica con gancio di attacco al trattore</i>				
tipo normale con ruote di trasporto				
a 28 dischi.	40	2,35	435	2.475,—
» 28 »	45	2,35	450	2.720,—
» 32 »	40	2,75	465	2.615,—
» 32 »	45	2,75	480	2.900,—
aumento per avantreno a 2 ruote in luogo del gancio di attacco.	—	—	—	150,—
aumento per ogni disco frastagliato in luogo dei lisci. . .	40	—	—	8,50
aumento per ogni disco frastagliato in luogo dei lisci. . .	45	—	—	10,50
aumento per applicazione di quattro bacinelle porta zavorra	—	—	—	210,—



<i>tipo pesante senza ruote di trasporto</i>				
a 12 dischi metà lisci (A) metà dentellati (P)	56	1,50	550	4.480,—
a 16 dischi metà lisci (A) metà dentellati (P)	56	2,—	690	5.370,—
a 20 dischi metà lisci (A) metà dentellati (P)	56	2,50	820	6.615,—
aumento per ruote di trasporto	—	—	—	425,—

(A) anteriori - (P) posteriori.

Erpici tipo Morgan



MODELLO	Diam. stelle	Larghezza lavoro	Peso kg. circa	PREZZO
	cm.	mt.		
a 12 stelle senza carrello.	40	1,92	205	1.250,—
carrello per detto	—	—	36	150,—