

LISTINO PREZZI - NOVEMBRE 1950

MACCHINE DA FIENAGIONE E RACCOLTO " LAVERDA "

FALCIATRICI

a bagno d'olio completo - cuscinetti a sfere ed a rulli -  
 taglio destro o sinistro - attacco per buoi o cavalli -  
 accessori d'uso.

Mod. G.43 - Ingranaggi in ghisa:

- N° 5 - con barra normale da mt. 1.52 .....	L.	143.300.=
- " 4 - " " " " " " 1.37 .....	"	138.900.=
- " 3 - " " " " " " 1.22 .....	"	133.000.=
- " 2 - " " " " " " 1.07 .....	"	131.000.=

Mod. 48/A - Ingranaggi in acciaio fresati e temperati:

- N° 5 - con barra normale da mt. 1.52 .....	"	153.900.=
- " 4 - " " " " " " 1.37 .....	"	150.100.=
- " 3 - " " " " " " 1.22 .....	"	143.600.=
- " 2 - " " " " " " 1.07 .....	"	141.100.=

Mod. "ALPINA" - Ingranaggi in acciaio fresati e temperati -

barra normale da mt. 1.07 - ruote in acciaio o ruote con cerchio a canale per applicazione dei pneumatici - attacco per un cavallo .....	"	133.000.=
--	---	-----------

Aumento per :

- barra fitta o semifitta da mt. 1.52 .....	"	4.500.=
- " " " " " " 1.37 .....	"	3.800.=
- " " " " " " 1.22 .....	"	3.300.=
- " " " " " " 1.07 .....	"	2.600.=

6500+ - ruote complete di gomme 5,00x21 (falc.N° 5 e 4)  
 - in luogo di quelle in ghisa .....

42.500  
~~41.000.=~~

- ruote con cerchio a canale - senza gomme - in  
 luogo di quelle in ghisa .....

3.200.=

3600+ - ruote complete di gomme 3,50x19 per falc.Alpina  
 - in luogo di quelle in acciaio .....

26.600  
~~23.000.=~~

Apparecchi per mietere :

- per falciatrice N° 5 - da mt. 1.52 .....	"	13.650.=
- " " " 4 - " " 1.37 .....	"	13.000.=
- " " " 3 - " " 1.22 .....	"	12.600.=
- " " " 2 - " " 1.07 .....	"	11.550.=

Applicazioni ed accessori :

6500+ - ruote complete di gomme 5.00x21 - la coppia ...

51.500  
~~55.000.=~~

- " con cerchi canale-senza gomme (falc.N°4-5)"

15.100.=

- forchiglia tipo Puglia (stanghe) - in più .....

7.700.=

Segue: Applicazioni ed accessori per falciatrici:

- avantreno universale per falciatrice, fornito con la macchina, in più ..... L. 17.000.=
- avantreno universale per falciatrice completo di timoncino anteriore escluso quello posteriore ..... " 19.200.=
- terza ruota di sostegno al timone con molla ammortizzatrice e bulloni di fissaggio ..... " 6.600.=

FALCIATRICE MOTORIZZATA MOD. MT/47 - con motore "Condor" - barra normale da mt. 1.52 - attacco con stanghe per un cavallo - ruote gommate - ed accessori ..... " <sup>292.300</sup> 288.000.=

A S T R E L L I automatici a traino animale.

Mod. a dente tondo con o senza riccio :

- tipo LT I a 26 denti + 2 lat. - larghezza mt. 2.10 " 71.300.=
- " LT 2 " 30 " + 2 " - " " 2.10 " 73.500.=
- " LT 2.5" 28 " + 2 " - " " 2.25 " 74.000.=
- " LT 3 " 30 " + 2 " - " " 2.40 " 77.100.=

Mod. a dente piatto (sagomato) :

- tipo LP I a 26 denti + 2 lat. - larghezza mt. 2.10 " 75.000.=
- " LP 2 " 30 " + 2 " - " " 2.10 " 78.000.=
- " LP 2.5" 28 " + 2 " - " " 2.25 " 79.000.=
- " LP 3 " 30 " + 2 " - " " 2.40 " 84.000.=

A S T R E L L I N A

- tipo LT 44 a 44 denti tondi con riccio più due laterali - piastre guidadenti - larghezza mt. 2.40 .... " 85.000.=

O L T A F I E N O

- Mod. VF.6 a 6 forche - con trasmissione a catena .... " 115.000.=
- " VF.6 BO a 6 forche - con trasmissione ad ingranaggi in bagno d'olio ..... " 120.000.=

A N G H I N A T O R I

- Mod. RS 4 - semplice a 1 cav. - larghezza mt. 1.50 .. " 135.000.=
- " RS 5 - " " 1 " - " " 1.90 .. " 143.000.=
- " RV 6 - combinato - a 1 cav. - larghezza mt. 1.50 come ranghinatore e mt. 1.85 voltafieno ..... " 164.000.=

A richiesta:

- timone con bilancia e bilancini per attacco di due cavalli, in luogo delle stanghe (ranghinatori) ..... " 3.300.=
- puntale sulle stanghe per trasformazione in timone per buoi (rastrelli - ranghinatori - voltafieno) .... " 1.600.=

MIETITRICI-LEGATRICI

complete di tele ed accessori d'uso - attacco per cavalli - buoi o trattore a scelta - lubrificazione Técalemit.

5500 +	- Mod. ML 5 B su ruote gommate - barra mt. 1.52 .....	L.	<sup>326.500</sup> <del>371.000</del> .=
	- " ML 6 " " in acciaio " " 1.82 .....	"	466.000.=
33500 +	- " ML 6 " " gommate " " 1.82 .....	"	<del>550.000</del> .=
	- " ML 6 con ruote a disco per applicazione dei pneumatici .....	"	<sup>561.500</sup> 484.000.=

Applicazioni ed accessori:

33500 +	- serie di ruote a disco complete di gomme (3 misura 4.00x17 - 1 da 7.50x20) per ML 6 .....	"	<sup>122.500</sup> <del>111.000</del> .=
	- serie di ruote a disco per montaggio pneumatici, ma senza gomme, per tipo ML 6 .....	"	40.500.=
	- avantreno tipo Puglia per tipo ML 6, completo di forchiglie, fornito con la macchina .....	"	39.000.=
	- avantreno tipo Puglia per tipo ML 6, completo delle sole forchiglie per attacco tre cavalli .....	"	43.000.=

MOTOFALCIATRICE

con barra normale - fitta o semifitta da mt. 1.37 - motore "Condor" - da cav. 5/7 - montata su ruote gommate - completa degli accessori d'uso e 4 lame .....

- apparecchio a mietere per detta .....

Attrezzature speciali per motofalciatrice:

	- affilatrice per lame di falciatrici e mietilegatrici, completa di mola e cinghia .....	"	3.400.=
	- supporto per sega circolare su cuscinetti a sfere, munito di banco mobile a cerniera per taglio legna, senza lama, ma completo di cinghia .....	"	26.500.=
	- lama a disco per detto - diam. mm. 600 .....	"	18.600.=
	- carro rimorchio a due ruote con cassone da cm.190 x 110 completo di sponde e sopra-sponde - freno a mano a ceppi espansibili - ruote a disco con pneumatici 6.00x16 - portata Q.li 10 .....	"	156.000.=
	- Carro come sopra sprovvisto di pneumatici .....	"	119.000.=
	- piattaforma per piccoli trasporti agganciata lateralmente - con ruota esterna in acciaio montata su cuscinetti a rulli .....	"	24.000.=
	- assolcatore con sollevamento automatico - comando a mano - completo di regolatore per la profondità e larghezza .....	"	35.000.=
	- coltivatore (zappacavallo) con comando automatico a mano - completo di zappini anteriori - zappette per sarchiatura - 2 zappette di ricambio e chiave .....	"	44.000.=

N.B. Nel caso di acquisto contemporaneo dell'assolcatore e del coltivatore, può venire evitata la spesa relativa ad un tubo di sostegno della terza ruota, essendo comune alle due macchine - La differenza in meno è di .....

./.

MACCHINE PORTATE DA TRATTRICI FIAT PER FIENAGIONE E RACCOLTO

<u>Falciatrice</u> portata laterale marca FAL/50 - per trattrice mod. 600 a ruote - barra normale da mt. 1.52 - <u>con 4 lame</u> ed accessori d'uso .....	L.	141.500.=
<u>Falciatrice</u> portata posteriore marca FAP/51 - per trattrice mod. 601 a cingoli - barra normale da mt. 1.52 - <u>con 4 lame</u> ed accessori d'uso .....	"	141.500.=
<u>Falciatrice</u> portata laterale marca FAT/52 per trattrice mod. 602 (triciclo) - barra normale da mt. 1.52 - <u>con 4 lame</u> ed accessori d'uso .....	"	149.000.=
Aumento per la fornitura della barra fitta o semifitta in sostituzione della normale (come nelle falc.comuni) ..	"	4.500.=
Apparecchio a mietere portato per falciatrice laterale marca FAL/50 montata su trattrice mod. 600 - con ruota esterna gommata (pneumatico) e sparticampo a siluro ...	"	24.300.=
Apparecchio a mietere come sopra per falciatrice portata posteriore FAP/51 montata su trattrice mod. 601 a cingoli"	"	26.000.=
<u>Voltafieno</u> portato marca VOL/210 - a 6 forche - larghezza di lavoro mt. 2.10 - trasmissione con giunto cardanico - ingranaggi in acciaio fresati e temperati, in bagno d'olio - gruppo frizione escluso .....	"	122.000.=
<u>Rastrello</u> portato marca RAS/40 a 40 denti - larghezza di lavoro mt. 2.40 - spaziatura fra i denti mm. 61 - scatto di scarico automatico .....	"	95.000.=
<u>Ranghinatore</u> portato marca RAN/220 - larghezza di lavoro mt. 2.20 - trasmissione a cinghie trapezoidali - ingranaggi in acciaio fresati e temperati, in bagno d'olio - cuscinetti a sfere - gruppo frizione escluso .....	"	175.000.=
Aumento per la fornitura del gruppo frizione per il voltafieno o ranghinatore (nel caso che l'utente sia sprovvisto della falciatrice portata FAL/50) .....	"	25.000.=

N.B. Il voltafieno - ranghinatore e rastrello portati, possono venire applicati solo sulla trattrice FIAT mod. 600 a ruote.