

15150/57

LISTINO PREZZI - OTTOBRE 1951
MACCHINE DA FIEENAGIONE E RACCOLTO "Laverda"
(Campagna di vendita 1952)

FALCIATRICI

a bagno d'olio completo - cuscinetti a sfere ed a rulli -
taglio destro o sinistro - attacco per buoi o cavalli -
accessori d'uso.-

- <u>Mod. G.43</u> - ingranaggi in ghisa:			
- n° 5 - con barra normale da mt.	1.52 £.	160'500.==
- " 4 - " " " " " "	1.37 "	156'000.==
- " 3 - " " " " " "	1.22 "	149'000.==
- " 2 - " " " " " "	1.07 "	146'000.==
- <u>Mod. 48/A</u> - Ingranaggi in acciaio fresati e temperati:			
- n° 5 - con barra normale da mt.	1.52 £.	172'500.==
- " 4 - " " " " " "	1.37 "	168'000.==
- " 3 - " " " " " "	1.22 "	161'000.==
- " 2 - " " " " " "	1.07 "	158'000.==
- <u>Mod. "ALPINA"</u> - Ingranaggi in acciaio fresati e temperati			
barra normale da mt. 1.07 - ruote in acciaio o			
ruote con cerchio a canale per applicazione dei			
pneumatici - attacco per un cavallo			
- n° 2 - con barra normale da mt.	1.07 £.	146'000.==
- " 1 - " " " " " "	0.92 "	144'500.==

AUMENTO PER:

(x)

(1)

- barra fitta o semifitta da mt.	1.52 £.	4'900.==
- " " " " " " "	1.37 "	4'100.==
- " " " " " " "	1.22 "	3'600.==
- " " " " " " "	1.07 e 0.92 "	2'900.==
- ruote complete di gomme 5,00x21 (falc.n° 5 e			
4) in luogo di quelle in ghisa)	 "	51'000.==
- ruote con cerchio a canale - senza gomme -			
in luogo di quelle in ghisa	 "	3'800.==
- ruote complete di gomme 3.50x19 per falciatr.			
Alpina - in luogo di quelle in acciaio	 "	27'900.==

~~(2)~~

- Apparecchi a mietere

- per Falciatrice n° 5 - da mt. 1.52	£.	15'000.==
- " " " 4 - " " 1.37	"	14'300.==
- " " " 3 - " " 1.22	"	13'800.==
- " " " 2 - " " 1.07 o 0.92	"	12'700.==

- Applicazioni ed accessori

- ruote complete di gomme 5,00x21 ^{6/10 n° 4 e 5} - la coppia	£.	68'000.==
- " con cerchi candè - senza gomme (Falc. n° 4 e 5)	"	18'000.==
- forchiglia tipo Puglia (stanghe) - in più ...	"	8'600.==
- avantreno universale per falciatrice, fornito con la macchina, in più	"	19'000.==
- avantreno universale per falciatrice completo di timoncino anteriore escluso quello posteriore	"	22'000.==
- terza ruota di sostegno al timone con molla ammortizzatrice e bulloni di fissaggio	"	7'400.==
- freno a nastro per falciatrice mod. G.43 e 48/A	"	4'600.==

FALCIATRICE MOTORIZZATA MOD. MT/47 - con motore "Condor" barra normale da mt. 1.52 - attacco con stanghe per un cavallo - ruote gommate - ed accessori.. " 320'000.==

R A S T R E L L I automatici a traino animale

- Mod. a dente tondo con o senza riccio:

- tipo LT 1 a 26 denti+2 lat.- largh. mt. 2.10	"	76'200.==
- " LT2 " 30 " +2 " - " " 2.10	"	78'600.==
- " LT 2.5" 28 " +2 " - " " 2.25	"	79'100.==
- " LT 3 " 30 " +2 " - " " 2.40	"	82'300.==
- " LT 4 " 32+2 = 34 " - " " 2.40	"	85'100.==

- Mod. a dente piatto (sagomato):

- tipo LP 1 a 26 denti+2 lat.- largh. mt. 2.10	"	80'200.==
- " LP 2 " 30 " +2 " - " " 2.10	"	83'400.==
- " LP 2.5" 28 " +2 " - " " 2.25	"	84'500.==
- " LP 3 " 30 " +2 " - " " 2.40	"	89'800.==
- " LP 4 " 36 " +2 " - " " 2.40	"	94'500.==

R A S T R E L L I N A

- tipo LT 44 a 44 denti tondi con riccio più 2 laterali - piastre guidadenti - larghezza mt. 2.40

" 85'000.==

V O L T A F I E N O

- Mod. VF.6 a 6 forche - con trasmissione a catena

" 125'000.==

- Mod. VF.6 BO a 6 forche - con trasmissione a ingranaggi in bagno d'olio.....

" 125'000.==

(5) - VF 5730

RANGHINATORI

- Mod. RS 5 B0 - semplice - attacco per un cavallo ingranaggi in bagno d'olio - denti smontabili - larghezza di lavoro mt. 1.90 - £. 162'000.==
- Mod. RV 6 - combinato - a un cavallo - larghezza di lavoro mt. 1.50 come ranghinatore e mt. 1.85 come voltafieno..... " 176'000.==
- Mod. RS 8 (Argentina) - con ruote in acciaio - larghezza di lavoro mt. 2.40 - attacco per due cavalli o per trattore (a richiesta)..... " 250'000.==
- Ranghinatore c.s. su ruote gommate " 320'000.==

A richiesta:

- timone con bilancia e bilancini per attacco di due cavalli, in luogo delle stanghe (ranghinatori) " 3'700.==
- puntale sulle stanghe per trasformazione in timone per buoi (rastrelli - ranghinatori - voltafieno)..... " 1'800.==

MIETITRICI-LEGATRICI

complete di tele ed accessori d'uso - attacco per cavalli buoi o trattore a scelta - lubrificazione Técalemit.-

- Mod. ML 5B su ruote gommate - barra mt. 1.52 " 397'000.==
- " ML 6 " " " " " 1.82 " 595'000.==

(6)

Applicazioni ed accessori:

- avantreno tipo "Puglia" per tipo ML 6, completo di forchiglie, fornito con la macchina..... " 43'500.==
- avantreno tipo "Puglia" per tipo ML 6, completo delle sole forchiglie per attacco tre cavalli..... " 48'300.==

MOTOFALCIATRICE:

con barra normale - fitta o semifitta da mt. 1.37 - motore "Condor" da cav. 5/7 - montata su ruote gommate - completa degli accessori d'uso e 4 lame....." 474'000.==

- Apparecchio a mietero per detta....." 20'300.==

MACCHINE PORTATE DA TRATTRICI ~~FAL~~ PER FLENAGIONE E RACCOLTO

Falciatrice portata laterale marca FAL/50 - FAL/25 R - FAT/52 per trattrice mod. 600 - 25/R e 602 a ruote - barra normale da mt. 1.52 - con 4 lame e accessori di uso..... " 162'000.==

Falciatrice portata posteriore marca FAP/51 e FAP/25 C per trattrice mod. 601 e 25/C a cingoli - barra normale da mt. 1.52 - con 4 lame ed accessori d'uso..... " 158'000.==

(7) FAL e ~~ML~~ - h. normale da cav. 1.37 - s. 160'500. =

Segue: Macchine portate da trattrici ~~FIAT~~ per fienagione e raccolto

Falciatrice portata laterale marca REN/30 per trattrice

"Renault" a ruote - barra normale da mt. 1.52 - con

4 lame ed accessori d'uso..... £. 152'000.==

Aumento per la fornitura della barra fitta o semifit-

ta in sostituzione della normale (come nelle fal-

ciatrici comuni)..... " 4'900.==

Apparecchio a misurare portato per falciatrice latera-

le marca FAL/50 e FAL/25 R, montata su trattrice

mod. 600 e 25/R - con ruota esterna gommata (pneu-

matico) e sparticampo a siluro..... " 28'000.==

Apparecchio a misurare c.s. per falciatrice portata

posteriore FAP/51 e FAP/25 C montata su trattrice

mod. 601 e 25/C a cingoli " 29'000.==

