

LAVERDA

macchine agricole

.....
listino
prezzi

1958

LV

CASA FONDATA NEL 1873

DITTA PIETRO LAVERDA - BREGANZE (VICENZA)

Telegrammi : LAVERDA - Sped. Stazione Thiene - Telefono 123

.....

A. G. V. - Arti Grafiche delle Venezie - Vicenza

Per la richiesta dei pezzi di ricambio,
specificare :

- ▶ la sigla ricambio
- ▶ la denominazione del pezzo
- ▶ la quantità occorrente
- ▶ il mezzo di spedizione preferito

sarà evitato così ogni errore e perdita
di tempo, nella spedizione dei pezzi
stessi.

Falciatrici comuni	pag. 5
Motofalciatrici	» 9
Falciatrici portate	» 13
Rastrelli automatici	» 17
Voltafeno a forche	» 17
Ranghinatori	» 19
Mietitrici-Legatrici	» 21
Mietitrebbie	» 25
Torchi idraulici DIHL	» 27
Torchi « Razionali »	» 29
Carrelli per torchi	» 29
Pigiatrici e Diraspatrici	» 31
Ventilatori	» 31
Trinciaforaggi	» 33
Molini frangitutto	» 35
Sgranatoi in acciaio	» 35
Trinciatuberi	» 37
Rimorchi spandiletame	» 37
Condizioni generali di vendita	» 38

FALCIATRICI

a bagno d'olio completo - cuscinetti a sfere ed a rulli - taglio destro o sinistro - attacco per buoi o cavalli, accessori d'uso.

mod. « 48 A » ingranaggi in acciaio:

Prezzo

- N. 5 - con barra normale da m. 1.52 . . .	166.500
- N. 4 - » » » m. 1.37 . . .	162.500
- N. 3 - » » » m. 1.22 . . .	157.000
- N. 2 - » » » m. 1.07 . . .	157.000


mod. « G 43 » ingranaggi in ghisa:

- N. 5 - con barra normale da m. 1.52 . . .	156.000
- N. 4 - » » » m. 1.37 . . .	152.000
- N. 3 - » » » m. 1.22 . . .	147.000
- N. 2 - » » » m. 1.07 . . .	147.000


mod. « ALPINA » ingranaggi in acciaio fresati e temperati - ruote in acciaio o ruote con cerchio canale per l'applicazione dei pneumatici - attacco per un cavallo:

- N. 2 - con barra normale da m. 1.07 . . .	143.500
- N. 1 - » » » m. 0.92 . . .	142.000

FALCIATRICE Mod. 48 A



FALCIATRICE Mod. « ALPINA »



Aumento per :

Prezzo

- barra fitta o semifitta da m. 1.52	5.100
» » » m. 1.37	4.300
» » » m. 1.22	3.800
» » » m. 1.07 o 0,92	3.200
- ruote complete di gomme 500-21 per falciatrici n. 5 e 4 - in luogo di quelle in ghisa	37.500
- ruote complete di gomme 4.50-19 per falciatrici n. 3 e 2 - in luogo di quelle in ghisa	27.000
- ruote complete di gomme 3.50-19 per falciatrice « Alpina » in luogo di quelle in acciaio	18.500
- ruote con cerchio canale - senza gomme - in luogo di quelle in ghisa per falc. n. 5 e 4	3.800
- ruote con cerchio canale - senza gomme - in luogo di quelle in ghisa per falc. n. 3 e 2	3.500

Apparecchi a mietero :

- per falciatrice n. 5 da m. 1.52	12.800
» » » m. 1.37	12.000
» » » m. 1.22	11.600
» » » m. 1.07 e 0,92	11.000

6

Applicazioni a richiesta :

Prezzo

- ruote complete di gomme :	
5.00-21 - falciatrici n. 5 e 4 - la coppia	49.000
4.50-19 - » n. 3 e 2 - »	38.000
3.50-19 - » Alpina - »	29.000
- ruote con cerchi canale, senza gomme :	
per falciatrici n. 5 e 4 - la coppia	15.500
» » n. 3 e 2 - »	14.500
» » Alpina - »	11.500
- forchiglia tipo « Puglia » - laccoppia	8.500
- avantreno « Universale » per falciatrici : fornito con la macchina, in più	18.800
completo di timoncino anteriore, escluso quello posteriore	21.400
- terza ruota di sostegno al timone, con molla e bulloni di fissaggio	7.500
- freno a nastro con comando a mano e a pedale per falciatrice G 43 e 48A	5.600

7

MOTOFALCIATRICI

MF C - barra frontale semifitta o fitta (a richiesta) - motore HP 6-7 funzionante a petrolio - completa di ruotino anteriore di trasporto - accessori d'uso :

Prezzo


- MF 2 C - barra da m. 1.07	305.000
- MF 3 C - » m. 1.22	310.000
- MF 4 C - » m. 1.37	320.000

Apparecchio a mietere (per grani bassi) :


per motofalciatrice MF 3 C	16.500
» MF 4 C	16.500
<i>prolunga tubo trasmissione</i>	8.100
- carrello posteriore con sedile	24.500
- applicazione del freno	4.500
- freno completo (fornitura isolata)	5.500
- mola affila lame	6.900
- <i>involgiera a tre gole</i>	1.200
- <i>regia circolare, completa di lastra</i>	32.000
- <i>trave porta attrezzi</i>	5.500
- <i>carbone ribaltabile, con ruota pommata</i>	45.500


NB. - Vengono consegnate complete di tre lame e di speciali accessori d'uso.

MOTOFALCIATRICE MF 4 C



MOTOFALCIATRICE MF 4 C
COMPLETA DI CARRELLO POSTERIORE





MOTOFALCIATRICE Mod. MF 4

MF 4 - barra frontale fitta o semifitta (a richiesta) - motore HP 6-7 funzionante a petrolio - completa di carrellino anteriore e accessori d'uso :

	Prezzo
- con barra da m. 1.22	308.000
- » » m. 1.37	341.000
- » » m. 1.52	315.000


Apparecchio a mietero :

con barra normale da m. 1.22	28.000
- carrellino posteriore con sedile	19.500
- applicazione del freno	4.800
- freno completo (fornitura isolata)	5.600
- staffa posteriore di traino	900
- mola affila lame	6.900


MF 4 L - con sedile per l'operatore - barra laterale fitta o semifitta di m. 1,37 (a richiesta) - motore HP 7-8 funzionante a petrolio - accessori d'uso :

- apparecchio a mietero	410.000
- mola affila lame	18.000
- mola affila lame	6.900


MOTOFALCIATRICE Mod. MF 4 L



FALCIATRICI PORTATE PER TRATTRICI



FALCIATRICE PORTATA LATERALE FAL 25 RN



FALCIATRICE PORTATA LATERALE « FAL 18 M »
CON APPARECCHIO A MIETERE, MONTATO

FAL 18 - FAL 18 M - rispettivamente: con sollevamento idraulico, con sollevamento a mano - corredate di due lame - per trattrici FIAT « La piccola » :

Prezzo

- con barra normale da m. 1,37 87.000
- con barra normale da m. 1,52 91.000

FAL 18 F - FAL 18 FM - c.s. - per trattrici FIAT « La piccola » - versione « FRUTTETO » :

- con barra normale da m. 1,37 90.000
- con barra normale da m. 1,52 94.000

Aumento per :

- barra fitta o semifitta da m. 1,37 4.300
- barra fitta o semifitta da m. 1,52 5.100

FAL 25 RN - FAL 25 RNI - rispettivamente: con sollevamento a mano, con sollevamento idraulico - corredate di 4 lame - per trattrici FIAT 25 R :


- con barra normale da m. 1,52 129.000
- con barra semifitta o fitta da m. 1,52 134.500

FAL 45 R - con sollevamento a mano - corredata di 4 lame - per trattice OM 45 R :

- con barra normale da m. 1,82 136.000
- con barra semifitta o fitta da m. 1,52 136.000
- con barra normale da m. 1,52 130.000

FAL 411 R - FAL 411 RH - *risoltevolmente:*
 con sollevamento idraulico, con sollevamento a mano.
 corredate di quattro lame - per trattori FIAT 411 R:

- con barra normale da m. 1,82 120.500
- " " semifitta o fitta da m. 1,52 120.500
- " " normale da m. 1,52 115.000



FALCIATRICE SEMIPORTATA POSTERIORE Mod. FAL 5 T

Applicazioni ed accessori:


- Apparecchi a mietero con ruota esterna gom-
mata, per falciatrici: FAL 18 - FAL 18 M -
FAL 18 F - FAL 18 FM - FAL 25 RN - FAL
25 RNI - FAL 80 ST - FAP 25 CD: Prezzo
- con barra da m. 1,37 o 1,52 27.000
- FAL 5 T - con barra da m. 1,52 24.000

segue: **FALCIATRICI PORTATE PER TRATTRICI**

- FAL 80 ST** - con sollevamento a mano - corre-
data di 4 lame - per trattore Steyr 80: Prezzo
- con barra normale da m. 1,52 136.000
 - con barra semifitta o fitta da m. 1,52 144.500
 - " " " m. 1,37 136.000
- FAL 180 ST** - con sollevamento a mano - corre-
data di 4 lame - per trattore Steyr 180/a:
- con barra normale da m. 1,82 144.000
 - con barra semifitta o fitta da m. 1,52 144.000
- FAP 25 CD** - con sollevamento a mano - corre-
data di 4 lame - per trattori FIAT 25 C:
- con barra normale da m. 1,52 129.000
 - con barra semifitta o fitta da m. 1,52 134.500

FALCIATRICE SEMIPORTATA POSTERIORE

- FAL 5 T** - adattabile a qualsiasi marca e tipo
di trattore - azionata dalla presa di forza -
completa di dispositivo di sicurezza:
- con barra normale da m. 1,52 170.000
 - con barra semifitta o fitta da m. 1,52 175.500
 - con barra normale da m. 1,82 175.500
- NB.** - Non vengono costruite barre semifitte o fitte da m. 1,82. Tutte le fal-
ciatrici sono dotate degli accessori d'uso e guaina di protezione per la
barra.



RASTRELLI AUTOMATICO Mod. LT

a denti tondi con o senza riccio :


Tipo	Denti n°	Largh. lavoro	Prezzo
LT 2	30+2	2,10	76.800
LT 2,5	28+2	2,25	77.900
LT 3	30+2	2,40	79.500

a denti piatti (sagomati) :

LP 2	30+2	2,10	80.800
LP 2,5	28+2	2,25	81.500
LP 3	30+2	2,40	83.500

- Aumento per attacco a trattore, in luogo delle stanghe 2.000

RASTRELLI



VOLTAFIENO A FORCHE Mod. VF 6 BO

VOLTAFIENO


VF 6 BO - a 6 forche - trasmissione ad ingranaggi in bagno d'olio 118.000

VF 8 BO - a 8 forche - c. s. 150.000

- Aumento per attacco a trattore, in luogo delle stanghe 2.000

RANGHINATORI

Prezzo



RANGHINATORE - VOLTAFIENO RV 6 BO

RS 5 BO - semplice - attacco per un cavallo -
 ingranaggi in bagno d'olio - denti smontabili
 - ruotino posteriore gommato - larghezza di
 lavoro m. 1.90
RS 5 BO - c.s. - attacco trattore 162.000
 157.000


RV 6 BO - combinato - attacco per un cavallo
 - ingranaggi in bagno d'olio - denti smonta-
 bili - ruotine posteriori gommate - larghezza
 di lavoro m. 1.50 come ranghinatore e
 m. 1.85 come voltafieno 180.000
RV 6 BO - c.s. - attacco trattore 175.000

RV 8 - ingranaggi in bagno d'olio - ruotine
 posteriori gommate - larghezza di lavoro
 m. 2.40 - attacco per due cavalli o per trat-
 tore (a richiesta) 248.000

RV 8 - c. s. su ruote gommate 292.000

Forniture a richiesta :


- attacco *per trattore* / *in luogo delle stanghe*
- timone con bilancia e bilancini per attacco di
 due cavalli, in luogo delle stanghe 3.700
- puntale sulle stanghe, per trasformazione in
 timone per buoi 1.700
- attacco per trattore, oltre alle stanghe 3.700



RANGHINATORE - VOLTAFIENO « RV 8 »

MIETTRICI-LEGATRICI

complete di tele ed accessori d'uso - attacco per cavalli, buoi o trattore (a scelta) - lubrificazione Tecalemit:



MIETLEGATRICE Mod. ML 5 BR


ML 5 BR - con barra da m. 1.52 - tre ruote gommate, regolabili in altezza:

Prezzo

- con solo attacco per trattore 410.000
- con attacco per animali e trattore 413.000
- con trasmissione a cardano 465.000

ML 6 - con barra da m. 1.82 - tre ruote gommate, regolabili in altezza:

- con solo attacco per trattore 584.000
- con attacco per animali e trattore 588.000
- con trasmissione a cardano - catene a rulli di precisione 656.000



MIETLEGATRICE Mod. ML 6

ML 7 T - senza cardano

726.000

- ML 7 T** - con barra da m. 2.10 - ruote gommate - trasmissione a cardano e a ingranaggi in bagno d'olio per la trazione normale diretta - rulli delle tele e biella montati su cuscinetti a sfere - ingranaggi in bagno d'olio e semi bagno d'olio 719.000


Applicazioni ed accessori, a richiesta:

Tele gommate, in luogo di quelle comuni: Prezzo

- per ML 5 BR	17.200
- » ML 6	20.000
- » ML 7 T	22.000

Ruota esterna di campo, in più:

- per ML 5 BR	16.000
- » ML 6	21.500
- » ML 7 T	21.500
- forchiglia tipo « Puglia » per ML 5 BR - ML 6 <i>e ML 5 BR</i>	16.000
- avantreno tipo « Puglia » per ML 6 <i>e ML 5 BR</i> completo di forchiglie - fornito con la macchina	45.000
- avantreno tipo « Puglia » per ML 6 <i>e ML 5 BR</i> completo delle sole forchiglie per attacco a tre cavalli	50.000



MIETTRICE - LEGATRICE « ML 7 T »

NB. - Per tutte le mietilegatrici, una delle ruote di trasporto, va impiegata, anche come ruota esterna di campo, con la macchina in lavoro.

MIETTREBBIE

M 60 - barra di taglio da m. 1.98 - doppia ventilazione - annasso articolato - motore Diesel FIAT ruote anteriori gemellate - due lame e accessori

Prezzo
2.630.000

- pressapaglia portata per detta - fornita con la macchina

280.000

M 60 R - speciale per riso e grano - battitore a denti per riso e battitore a spranghe per grano - trasmissione a cingoli - altre caratteristiche, come M 60 normale

2.910.000
3.200.000

- ruote anteriori in gomma per detta

160.000

Apparecchiature ed accessori (a richiesta) :

- brillatore supplementare (per grani duri)

17.000

- raccoglitore anteriore (Pick - up)

97.000

- serie accessori (attrezzatura completa), per la trebbiatura di seminivuti

4.800

- lamiera convogliatrice, per trebb. da fermo

9.500

- alzaspighe speciali - cadauno

950

- spartitore supplementare, destro o sinistro

4.200

- prolunga per piattaforma insaccaggio


4.800

- gruppo completo per il sollevamento idraulico della barra di taglio, applicabile su tutte le macchine, già munite di sollevatore meccanico

120.000

- *martinetto di sollevamento.*

9.500



MIETTREBBIA SEMOVENTE « M 60 »

NB. - Alla miettrebbia « M 60 R » non è applicabile la pressapaglia portata.

TORCHI IDRAULICI « DIHL »

N°	D. Vite	Dimensioni gabbia	Pressione a 300 atm.	Prezzo
1	53	50 X 60	13.200	78.000
1 1/2	64	55 X 65	19.300	93.500
2	64	60 X 70	19.300	100.500
3	70	65 X 75	23.000	120.000
4	74	70 X 80	25.000	132.000
5	85	80 X 90	34.000	180.000
6	95	90 X 100	42.500	268.000
7	110	100 X 110	57.000	348.000


DISPOSITIVI IDRAULICI « DIHL »

a 2 pistoni


N.	per torchi	con gabbia da cm.	Prezzo
1	»	50	31.000
» 1 1/2-2	»	»	39.500
» 3-4	»	»	50.000
» 5	»	»	69.500
» 6	»	»	93.500
» 7	»	»	121.000
» 8-8E	»	»	162.000

a 1 pistone

N.	3 B per torchi	con gabbia da cm.	Prezzo
» 4 B	»	»	41.000
» 5 B	»	»	59.000
» 6 B	»	»	73.000
» 6 B	»	»	78.000




TORCHIO IDRAULICO « DIHL »



DISPOSITIVO IDRAULICO « DIHL »

TORCHIO SISTEMA « RAZIONALE »




TORCHI SISTEMA « RAZIONALE »

Mod.	D. della vite	Dimensioni gabbia	Prezzo
00	40	40 X 50	26.000
0	45	45 X 55	38.200
1	50	50 X 60	45.000
1 1/2	55	55 X 65	55.500
2	60	60 X 70	64.500
3	65	65 X 75	78.500
4	70	70 X 80	97.000
5	80	80 X 90	127.000

CARRELLI PER « TORCHI »

- a 3 ruote e timone a mano, per torchio:		
da cm. 60	20.000	
da cm. 65-70	24.000	
da cm. 80	25.000	
- a 4 ruote, stanghe e freno, per torchio:		
da cm. 70	66.000	
da cm. 75-80	74.000	
da cm. 90	77.000	
da cm. 100	82.000	
- per applicazione delle stanghe in luogo del timone a mano nei carrelli a 3 ruote, in più	6.500	
- aumento per carrello a 4 ruote gommate	35.500	




CARRELLI A 4 RUOTE PER TORCHI

PIGIATRICI-DIRASPATRICI

Pigiatrice semplice - tipo unificato - con agitatore - tramoggia cm. 90 x 55:

Prezzo

- normale	17.800
- su cavalletto	24.000
- per uva e frutta	26.000



PIGIATRICE - DIRASPATRICE A TAMBURO ROTANTE

Pigiatrice - Diraspatrice a tamburo rotante - azionamento a mano o motore - su cuscinetti a sfere - completa di volano-puleggia - con agitatore

62.500

Pigiatrice - Diraspatrice mod. PDS - Economica facilmente smontabile - tramoggia centimetri 90 X 55 - con agitatore

38.000


VENTILATORI

- tipo « Normale » - produz. 8 q.li orari

- tipo « Piccolo da collina » - 6 q.li orari


36.000

27.500




PIGIATRICE - DIRASPATRICE Mod. PDS

TRINCIAFORAGGI



TRINCIAFORAGGIO A MOTORE « FM 31 CS »



TRINCIAFORAGGIO Mod. FI


NB. - I trinciatoraggi mod. FO e FI possono essere forniti con volante speciale ad una lama per ottenere una lunghezza di taglio doppia.

	Prezzo
FM 31 CS - a motore - su sfere - piedistallo in acciaio - puleggia - coperchio di protezione - manovella per eventuale azionamento a mano - con catena	99.000
- puleggia folle e sposta cinghia	5.500
FO 31 C - a ruota orbitolare - con catena e pedale	48.000
FO 31 - c. s. senza catena con pedale	45.500
- applicazione per motore elettrico e lamiera di protezione lame	7.800
TE 30 - a coltelli elicoidali - costruzione completamente metallica - bocca da cm. 30 - senza catena	35.500
- applicazione per motore elettrico	4.300
FI 31 CS - a ingranaggi laterali - con catena e pedale <i>con sfere</i>	53.500
FI 31 - c. s. - senza catena con pedale	51.500
- applicazione per motore elettrico <i>con lamiera di protezione lame</i>	7.500
- <i>protezione lame</i>	3.100
FP 18 - per piccole aziende - senza catena - <i>protezione lame</i>	21.500
- applicazioni : - cuscinetti a sfere per qualsiasi modello escluso il mod. FP 18	3.500

MOLINI AGRICOLI

MOLINO FRANGITUTTO « 5 HP »


Prezzo




5 HP - frangitutto - griglie da 2, 3, 5, 8 e 12
 - puleggia e cinghie per l'applicazione del motore elettrico **9.500**

SGRANATOI


DS 2/1 bocca - su cuscinetti comuni **20.500**
DS 2/1 bocca - su cuscinetti a sfere **24.000**
DS 2/2 bocche - a mano e motore (con volano - puleggia) :
 - su cuscinetti a sfere **39.000**
 - su cuscinetti a sfere e con ventilatore **48.500**



**SGRANATOIO
 IN ACCIAIO « DS 2/2 b »
 CON VENTILATORE**



TRINCIATUBERI Modelli **N.2** a Motore



RIMORCHIO SPANDIETAME COMBINATO Mod. **RSC 3**

TRINCIATUBERI

- N. 2 - a mano 9.500
- N. 3 - a mano 12.100
- a motore su sfere 46.500
- a motore su sfere con puleggia folle e spostacchingia 51.800

RIMORCHI SPANDIETAME COMBINATI

- RSC 2** - gommato - con presa di forza - portata q.li 20 - capacità mc. 2 (letame) 390.000
- RSC 2 F** - gommato - con presa di forza - portata q.li 20 - capacità mc. 2 (letame) - completo di freno 420.000
- RSC 2 D** - gommato - senza presa di forza - portata q.li 20 - capacità mc. 2 (letame) 340.000
- RSC 3** - gommato - con presa di forza - portata q.li 30 - capacità mc. 3 (letame) - completo di freno 590.000

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

PAGAMENTI

~~I pagamenti dovranno essere fatti al nostro domicilio in Breganze.~~
~~Sui pagamenti eventualmente ritardati dovrà essere corrisposto l'interesse commerciale.~~

CONTESTAZIONI

Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento delle macchine o pezzi di ricambio.
Eventuali controversie inerenti alla fornitura dovranno essere risolte esclusivamente dall'Autorità Giudiziarla di Vicenza.

GARANZIA


Noi garantiamo la buona qualità dei materiali e la costruzione a regola d'arte delle macchine e pezzi di ricambio forniti. Ci impegniamo perciò a sostituire i pezzi che risultassero difettosi per deficienze di materiale e di lavorazione. I pezzi difettosi dovranno esserci ritornati previo accordo, e resi franchi di ogni spesa al nostro Stabilimento, accompagnati da regolare nota con l'indicazione « Pezzi difettosi da sostituire ». Il Cliente non potrà in nessun caso richiederci compensi per danni diretti ed indiretti di qualsiasi specie ed anche soltanto per spese di montaggio e di smontaggio così si intende escluso l'obbligo da parte nostra di risarcimenti quando i pezzi rifiutati fossero stati oggetto di ulteriore lavorazione o manutenzione. La nostra responsabilità resta limitata alla fornitura di nuovi pezzi in cambio di quelli difettosi.
Il collaudo se richiesto, dovrà essere eseguito nel nostro Stabilimento.

CONSEGNA

Il termine di consegna non è impegnativo, intendendosi subordinato, oltrechè a tutti i casi di forza maggiore, alla disponibilità di materie prime e della mano d'opera occorrente.

TRASPORTI

Le spedizioni vengono fatte a mezzo ferrovia a Piccola Velocità ed in porto assegnato, salvo disposizioni diverse da parte del Cliente.
Le macchine e ricambi viaggiano sempre a rischio e pericolo del Cliente, che è tenuto a fare le necessarie verifiche e riserve all'atto del ricevimento.
L'imballaggio non è compreso nel prezzo e viene fatturato al costo. Non si accettano imballaggi di ritorno.



1^a Edizione

Laverda - Ufficio Stampa - Edizione 1958 - CZO
Arti Grafiche delle Venezie - Vicenza