

1959

LAVERDA

macchine agricole

.....
listino
prezzi

CASA FONDATA NEL 1873

DITTA PIETRO LAVERDA - BREGANZE (VICENZA)

Telegrammi : LAVERDA - Sped. Stazione Thiene - Telefono 123

.....

A. G. V. - Arti Grafiche delle Venezie - Vicenza

LAVERDA

macchine agricole

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
listino
prezzi

CASA FONDATA NEL 1873

DITTA PIETRO LAVERDA - BREGANZE (VICENZA)

Telegrammi : LAVERDA - Sped. Stazione Thiene - Telefono 123

LAVERDA

INDICE

Per la richiesta dei pezzi di ricambio,
specificare :

- ▶ **la sigla ricambio**
- ▶ **la denominazione del pezzo**
- ▶ **la quantità occorrente**
- ▶ **il mezzo di spedizione preferito**

sarà evitato così ogni errore e perdita
di tempo, nella spedizione dei pezzi
stessi.

Falciatrici comuni	pag. 5
Motofalciatrici	» 9
Falciatrici portate	» 13
Rastrelli automatici	» 17
Voltafreno a forche	» 17
Ranghinatori	» 19
Mietitrici-Legatrici	» 21
Mietitrebbie	» 25
Torchi idraulici DIHL	» 27
Torchi « Razionali »	» 29
Carrelli per torchi	» 29
Pigiatrici e Diraspatrici	» 31
Ventilatori	» 31
Trinciaforaggi	» 33
Molini frangitutto	» 35
Sgranatoi in acciaio	» 35
Trinciatuberi	» 37
Rimorchi spandiletame	» 37
Condizioni generali di vendita	» 38

FALCIATRICI

a bagno d'olio completo - cuscinetti a sfere ed a rulli - taglio destro o sinistro - attacco per buoi o cavalli, accessori d'uso.

mod. « 48 A » ingranaggi in acciaio : Prezzo


- N. 5 - con barra normale da m. 1.52 . . . 166.500
- N. 4 - » » » m. 1.37 . . . 162.500
- N. 3 - » » » m. 1.22 . . . 157.000
- N. 2 - » » » m. 1.07 . . . 157.000

mod. « G 43 » ingranaggi in ghisa :


- N. 5 - con barra normale da m. 1.52 . . . 156.000
- N. 4 - » » » m. 1.37 . . . 152.000
- N. 3 - » » » m. 1.22 . . . 147.000
- N. 2 - » » » m. 1.07 . . . 147.000

mod. « ALPINA » ingranaggi in acciaio fresati e temperati - ruote in acciaio o ruote con cerchio canale per l'applicazione dei pneumatici - attacco per un cavallo :

- N. 2 - con barra normale da m. 1.07 . . . 143.500
- N. 1 - » » » m. 0.92 . . . 142.000



FALCIATRICE Mod. 48 A



FALCIATRICE Mod. « ALPINA »

Aumento per :

	Prezzo
- barra fitta o semifitta da m. 1.52	3.600
- » » » m. 1.37	3.200
- » » » m. 1.22	2.800
- » » » m. 1.07 o 0,92	2.500
- ruote complete di gomme 500-21 per falciatrici n. 5 e 4 - in luogo di quelle in ghisa	37.500
- ruote complete di gomme 4.50-19 per falciatrici n. 3 e 2 - in luogo di quelle in ghisa	27.000
- ruote complete di gomme 3.50-19 per falciatrice « Alpina » in luogo di quelle in acciaio	18.500
- ruote con cerchio canale - senza gomme - in luogo di quelle in ghisa per falc. n. 5 e 4	3.800
- ruote con cerchio canale - senza gomme - in luogo di quelle in ghisa per falc. n. 3 e 2	3.500

Apparecchi a mietero :

- per falciatrice n. 5 da m. 1.52	12.800
- » » » m. 1.37	12.000
- » » » m. 1.22	11.600
- » » » m. 1.07 e 0,92	11.000

6

Applicazioni a richiesta :

	Prezzo
- ruote complete di gomme :	
5.00-21 - falciatrici n. 5 e 4 - la coppia	49.000
4.50-19 - » n. 3 e 2 - »	38.000
3.50-19 - » Alpina - - »	29.000
- ruote con cerchi canale, senza gomme :	
per falciatrici n. 5 e 4 - la coppia	15.500
» » n. 3 e 2 - »	14.500
» » Alpina - - »	11.500
- forchiglia tipo « Puglia » - lancetta	8.500
- avantreno « Universale » per falciatrici : fornito con la macchina, in più	18.800
completo di timoncino anteriore, escluso quello posteriore	21.400
- terza ruota di sostegno al timone, con molla e bulloni di fissaggio	7.500
- freno a nastro con comando a mano e a pedale per falciatrice G 43 e 48A	5.600

7

MOTOFALCIATRICI

MF C - barra frontale semifitta o fitta (a richiesta) - motore HP 6-7 funzionante a petrolio - completa di ruotino anteriore di trasporto - accessori d'uso:


	Ponte rialz.	Norm. Prezzo
- MF 1 C - barra da m. 0.92	293.000	—
- MF 2 C - barra da m. 1.07	298.000	278.000
- MF 3 C - » m. 1.22	302.000	282.000
- MF 4 C - » m. 1.37	310.000	290.000

Apparecchio a mietere (per grani bassi):


per motofalciatrice MF 3 C	19.000
» » MF 4 C	19.000
- prolunga tubo trasmissione	8.800
- carrello posteriore con sedile	18.000
- applicazione del freno	10.500

- freno completo (fornitura cicolata)	6.900
- mola affila lame	1.200
- puleggia a tre gole	32.000
- sego circolare, completa di lama	6.000
- trave porta attrezzi	45.500
- cassone anteriore ribaltabile	


NB. - Vengono consegnate complete di tre lame e di speciali accessori d'uso.




MOTOFALCIATRICE MF 4 C



MOTOFALCIATRICE MF 4 C
COMPLETA DI CARRELLO POSTERIORE



MOTOFALCIATRICE Mod. MF 4



MOTOFALCIATRICE Mod. MF 4 L

MF 4 - barra frontale fitta o semifitta (a richiesta) - motore HP 6-7 funzionante a petrolio - completa di carrellino anteriore e accessori d'uso:

Prezzo

- con barra da m. 1.22	287.000
- » » m. 1.37	290.000
- » » m. 1.52	295.000
- » » m. 1.82	303.000


Apparecchio a mietero :

con barra normale da m. 1.22	28.000
- carrello posteriore con sedile	14.700
- applicazione del freno	4.800
- freno completo (fornitura isolata)	5.600
- staffa posteriore di traino	900
- mola affila lame	6.900


MF 4 L - con sedile per l'operatore - barra laterale fitta o semifitta di m. 1,37 (a richiesta) - motore HP 7-8 funzionante a petrolio - accessori d'uso:

- apparecchio a mietero	18.000
- mola affila lame	6.900

FALCIATRICI PORTATE PER TRATTRICI



FALCIATRICE PORTATA LATERALE FAL 25 RN



FALCIATRICE PORTATA LATERALE « FAL 18 M »
CON APPARECCHIO A MIETERE, MONTATO

FAL 18 - FAL 18 M - rispettivamente: con sollevamento idraulico, con sollevamento a mano - corredate di due lame - per trattrici FIAT « La piccola »:

Prezzo

- con barra normale da m. 1,37 82.000

- con barra normale da m. 1,52 86.000

FAL 18 F - FAL 18 FM - c.s. - per trattrici FIAT « La piccola » - versione « FRUTTETO »:

- con barra normale da m. 1,37 85.000

- con barra normale da m. 1,52 89.000

Aumento per:

- barra fitta o semifitta da m. 1,37 3.200

- barra fitta o semifitta da m. 1,52 3.600

FAL 25 RN - FAL 25 RNI - rispettivamente: con sollevamento a mano, con sollevamento idraulico - corredate di 4 lame - per trattrici FIAT 25 R:

- con barra normale da m. 1,52 124.600

- con barra semifitta o fitta da m. 1,52 128.200

FAL 45 R - con sollevamento a mano - corredata di 4 lame - per trattice OM 45 R:

- con barra normale da m. 1,82 130.500

- con barra semifitta o fitta da m. 1,52 129.700


- con *barra normale da m. 1,52* 126.100

13

FAL 411 R - FAL 411 RM

per trattrice FIAT 411 R - rispettivamente con sollevamento idraulico - con sollevamento a mano:

- barra normale da m. 1.52 105.600
- semifitta o fitta m. 1.52 109.200
- barra normale da m. 1.82 110.000



FALCIATRICE SEMIPORTATA POSTERIORE Mod. FAL 5 T

Applicazioni ed accessori:

- Apparecchi a mietere con ruota esterna gom-
mata, per falciatrici: FAL 18 - FAL 18 M -
FAL 18 F - FAL 18 FM - FAL 25 RN - FAL
25 RNI - FAL 80 ST - FAP 25 CD:

Prezzo

- con barra da m. 1,37 o 1,52 27.000
- FAL 5 T - con barra da m. 1,52 24.000

segue: FALCIATRICI PORTATE PER TRATTRICI

FAL 15 ST - con sollevamento a mano - corre-
data di 4 lame - per trattrice Steyr 80:

Prezzo


- con barra normale da m. 1,52 131.600
- con barra semifitta o fitta da m. 1,52 135.200
- con barra semifitta o fitta da m. 1,37 130.800
- FAL 30 ST** - con sollevamento a mano - corre-
data di 4 lame - per trattrice Steyr 180/a:
- con barra normale da m. 1,82 139.000
- con barra semifitta o fitta da m. 1,52 138.200
- con barra normale da m. 1,52 134.600
- FAP 25 CD** - con sollevamento a mano - corre-
data di 4 lame - per trattrici FIAT 25 C:
- con barra normale da m. 1,52 124.600
- con barra semifitta o fitta da m. 1,52 128.200

FALCIATRICE SEMIPORTATA POSTERIORE


FAL 5 T - adattabile a qualsiasi marca e tipo
di trattrice - azionata dalla presa di forza -
completa di dispositivo di sicurezza:

- con barra normale da m. 1,52 165.600
- con barra semifitta o fitta da m. 1,52 169.200
- con barra normale da m. 1,82 170.000

NB. - Non vengono costruite barre semifitte o fitte da m. 1,82. Tutte le fal-
ciatrici sono dotate degli accessori d'uso e guaina di protezione per la
barra.



RASTRELLO AUTOMATICO Mod. LT



VOLTAFFIENO A FORCHE Mod. VF 6 80

RASTRELLI

a denti tondi con o senza riccio :

Prezzo

Tipo	Denti n°	Largh. lavoro	Prezzo
LT 2	30+2	2,10	<u>76.800</u>
LT 2,5	28+2	2,25	<u>77.900</u>
LT 3	30+2	2,40	<u>79.500</u>


a denti piatti (sagomati) :

LP 2	30+2	2,10	<u>80.800</u>
LP 2,5	28+2	2,25	<u>81.500</u>
LP 3	30+2	2,40	<u>83.500</u>
- Aumento per attacco a trattore, in luogo delle stanghe			<u>3.600</u>

VOLTAFFIENO

VF 6 C - a 6 forche - trasmissione ad ingranaggi in bagno d'olio	<u>118.000</u>
VF 5 C - a 5 forche - c. s.	<u>114.000</u>
- Aumento per attacco a trattore, in luogo delle stanghe	<u>2.000</u>

RANGHINATORI




RANGHINATORE - VOLTAFIENO RV 6 BO

Prezzo

RS 5 BO - semplice - attacco per un cavallo - ingranaggi in bagno d'olio - denti smontabili - ruotino posteriore gommato - larghezza di lavoro m. 1,90	162.000
RS 5 BO - attacco trattore	157.000
RV 6 BO - combinato - attacco per un cavallo - ingranaggi in bagno d'olio - denti smontabili - ruotine posteriori gommate - larghezza di lavoro m. 1,50 come ranghinatore e m. 1,85 come voltafieno	180.000
RV 6 BO - attacco trattore	175.000
RV 8 - ingranaggi in bagno d'olio - ruotine posteriori gommate - larghezza di lavoro m. 2,40 - attacco per due cavalli o per trattore (a richiesta)	248.000
RV 8 - c. s. su ruote gommate	292.000

Forniture a richiesta :

- attacco per trattore in luogo delle stanghe	3.700
- timone con bilancia e bilancini per attacco di due cavalli, in luogo delle stanghe	1.700
- puntale sulle stanghe, per trasformazione in timone per buoi	5.500
- attacco per trattore, oltre alle stanghe	



RANGHINATORE - VOLTAFIENO « RV 8 »

METTRICI-LEGATRICI

complete di tele ed accessori d'uso - attacco per cavalli, buoi o trattore (a scelta) - lubrificazione Tecalemit:

ML 5 BR - con barra da m. 1.52 - tre ruote gommate, regolabili in altezza: Prezzo


- con solo attacco per trattore 410.000
- con attacco per animali e trattore 413.000
- con trasmissione a cardano 465.000

ML 6 - con barra da m. 1.82 - tre ruote gommate, regolabili in altezza:


- con solo attacco per trattore 584.000
- con attacco per animali e trattore 588.000
- con trasmissione a cardano - catene a rulli di precisione 656.000

ML 7 T - con barra da m. 2.10 - ruote gommate - trasmissione a cardano e a ingranaggi in bagno d'olio per la trazione normale diretta - rulli delle tele e biella montati su cuscinetti a sfere - ingranaggi in bagno d'olio e semi bagno d'olio

ML 7 T - senza cardano 726.000



METTRICI-LEGATRICI Mod. ML 5 BR



METTRICI-LEGATRICI Mod. ML 6

Applicazioni ed accessori, a richiesta :

Tele gommate, in luogo di quelle comuni :


Prezzo

- per ML 5 BR	<u>17.200</u>
- » ML 6	<u>20.000</u>
- » ML 7 T	<u>22.000</u>

Ruota esterna di campo, in più :

- per ML 5 BR	<u>16.000</u>
- » ML 6	<u>21.500</u>
- » ML 7 T	<u>21.500</u>
- forchiglia tipo « Puglia » per ML 5 BR - ML 6 <i>e ML 5 BR</i>	<u>16.000</u>
- avantreno tipo « Puglia » per ML 6 ^v comple- to di forchiglie - fornito con la macchina <i>e ML 5 BR</i>	<u>45.000</u>
- avantreno tipo « Puglia » per ML 6 ^v comple- to delle sole forchiglie per attacco a tre cavalli	<u>50.000</u>

NB. - Per tutte le mietilegatrici, una delle ruote di trasporto, va impiegata, anche come ruota esterna di campo, con la macchina in lavoro.



MIETTRICE - LEGATRICE « ML 7 T »

MIETITREBBIE

M 60 - battitore a spranghe
per grano - ruote anteriori
gemellate 2.700.000

- pressapaglia portata per
detta - fornita con la
macchina 290.000

M 60 R - speciale per riso e
grano - battitore a denti
e spranghe - trasmissione
a cingoli 3.400.000

- ruote anter. semplici . . . 139.500
- ruote anter. gemellate . . . 165.000

Apparecchiature e accessori

- brillatore supplementare . . 17.600
- raccoglitore anteriore . . . 105.000


- serie accessori per trebbiatura
semi minuti 4.900
- lamiera convogliatrice . . . 9.800

- alisapliche speciali - cad. . . 1.000
- spartitore supplementare
destro o sinistro 6.500

- prolunga per piattaforma
insaccaggio 4.900

- gruppo compl. per sollev.
Idraulico della barra . . . 125.000

- apparecchiatura per la
mietisgranatura 490.000



MIETITREBBIA SEMOVENTE « M 60 »

NB. - Alla mietitrebbia « M 60 R » non è applicabile la pressapaglia portata.

MIETITREBBIE

	Prezzo
M 90 - barra di taglio da m. 1.98 - doppia ventilazione - annasso articolato - motore Diesel FIAT ruote anteriori gemellate - due lame e accessori	4.900.000
da m. 2.90	5.150.000
da m. 3.60	550.000
- pressapaglia portata per detta - fornita con la macchina	280.000
M 90 R - speciale per riso e grano - battitore a denti per riso e battitore a spranghe per grano - trasmissione a cingoli - altre caratteristiche, come M 60 normale	5.850.000
- ruote anteriori in gomma per detta	17.600
Apparecchiature ed accessori (a richiesta):	
- brillatore supplementare (per grani duri)	205.000
- raccogliatore anteriore (Pick - up)	7.500
- serie accessori (attrezzatura completa), per la trebbiatura di semiminti	1.000
- lamiera convogliatrice, per trebb. da fermo	6.500
- alzaspighe speciali - cadauno	880.000
- spartitore supplementare, destro o sinistro	
- prolunga per piattaforma insaccaggio	
- gruppo completo per il sollevamento idraulico della barra di taglio, applicabile su tutte le macchine, già munite di sollevatore meccanico	25
- apparecchiatura per mietisgranatura	880.000

TORCHI IDRAULICI « DIHL »

N°	D. Vite	Dimensioni gabbia	Pressione a 300 atm.	Prezzo
1	53	50 X 60	13.200	<u>78.000</u>
1 1/2	64	55 X 65	19.300	<u>93.500</u>
2	64	60 X 70	19.300	<u>100.500</u>
3	70	65 X 75	23.000	<u>120.000</u>
4	74	70 X 80	25.000	<u>132.000</u>
5	85	80 X 90	34.000	<u>180.000</u>
6	95	90 X 100	42.500	<u>268.000</u>
7	110	100 X 110	57.000	<u>348.000</u>


DISPOSITIVI IDRAULICI « DIHL »

a 2 pistoni


N.	1 per torchi	con gabbia da cm. 50	Prezzo
» 1 1/2-2	»	»	<u>31.000</u>
» 3-4	»	»	<u>39.500</u>
» 5	»	»	<u>50.000</u>
» 6	»	»	<u>69.500</u>
» 7	»	»	<u>93.500</u>
» 8-8E	»	»	<u>121.000</u>
»	»	»	<u>162.000</u>

a 1 pistone

N.	3 B per torchi	con gabbia da cm. 60	Prezzo
» 4 B	»	»	<u>41.000</u>
» 5 B	»	»	<u>59.000</u>
» 6 B	»	»	<u>73.000</u>
»	»	»	<u>78.000</u>





TORCHIO IDRAULICO « DIHL »



DISPOSITIVO IDRAULICO « DIHL »

TORCHIO SISTEMA « RAZIONALE »



CARRELLO A 4 RUOTE PER TORCHI


TORCHI SISTEMA « RAZIONALE »

Mod.	D. della vite	Dimensioni gabbia	Prezzo
00	40	40 X 50	26.000
0	45	45 X 55	38.200
1	50	50 X 60	45.000
1 1/2	55	55 X 65	55.500
2	60	60 X 70	64.500
3	65	65 X 75	78.500
4	70	70 X 80	97.000
5	80	80 X 90	127.000

CARRELLI PER « TORCHI »

- a 3 ruote e timone a mano, per torchio: da cm. 60	20.000
da cm. 65-70	24.000
da cm. 80	26.000
- a 4 ruote, stanghe e freno, per torchio: da cm. 70	66.000
da cm. 75-80	74.000
da cm. 90	77.000
da cm. 100	82.000
- per applicazione delle stanghe in luogo del timone a mano nei carrelli a 3 ruote, in più	6.500
- aumento per carrello a 4 ruote gommate	35.500

PIGIATRICI-DIRASPATRICI



PIGIATRICE - DIRASPATRICE A TAMBURO ROTANTE

Pigiatrice semplice - tipo unificato - con agitatore - tramoggia cm. 90 x 55 :

Prezzo

- normale	17.800
- su cavalletto	24.000
- per uva e frutta	26.000

Pigiatrice - Diraspatrice a tamburo rotante - azionamento a mano o motore - su cuscinetti a sfere - completa di volano-puleggia - con agitatore

62.500

Pigiatrice - Diraspatrice mod. PDS - Economica facilmente smontabile - tramoggia centimetri 90 X 55 - con agitatore


38.000

VENTILATORI

- tipo « Normale » - produz. 8 q.li orari
- tipo « Piccolo da collina » - 6 q.li orari

36.000

27.500




PIGIATRICE - DIRASPATRICE Mod. PDS


TRINCIAFORAGGI

Prezzo

FM 31 CS - a motore - su sfere - piedistallo in acciaio - puleggia - coperchio di protezione - manovella per eventuale azionamento a mano - con catena	99.000
- puleggia folle e sposta cinghia	5.500
FO 31 C - a ruota orbicolare - con catena e pedale	48.000
FO 31 - c. s. senza catena con pedale	45.500
- applicazione per motore elettrico e lamiera di protezione lame	7.800
TE 30 - a coltelli elicoidali - costruzione completamente metallica - bocca da cm. 30 - senza catena	35.500
- applicazione per motore elettrico	4.300
FI 31 CS - a ingranaggi laterali - con catena e pedale su sfere	53.500
FI 31 - c. s. - senza catena con pedale	51.500
- applicazione per motore elettrico scatoliera	7.500
- di protezione lame	3.100
FP 18 - per piccole aziende - senza catena	21.500
- protezione lame	2.500
- applicazioni : - cuscinetti a sfere per qualsiasi modello escluso il mod. FP 18	3.500




TRINCIAFORAGGIO A MOTORE « FM 31 CS »



TRINCIAFORAGGIO Mod. FI

NB. - I trinciatoraggi mod. FO e FI possono essere forniti con velante speciale ad una lama per ottenere una lunghezza di taglio doppia.


MOLINO FRANGITUTTO « 5 HP »



5 HP - frangitutto - griglie da 2, 3, 5, 8 e 12
 - puleggia e cinghie per l'applicazione del motore elettrico **9.500**

SGRANATOI


DS 2/1 bocca - su cuscinetti comuni **20.500**
DS 2/1 bocca - su cuscinetti a sfere **24.000**
DS 2/2 bocche - a mano e motore (con volano - puleggia) :
 - su cuscinetti a sfere **39.000**
 - su cuscinetti a sfere e con ventilatore **48.500**




**SGRANATOIO
 IN ACCIAIO « DS 2/2 b »
 CON VENTILATORE**

MOLINI AGRICOLI

Prezzo



TRINCIATUBERI Mod. N. 3 A MOTORE



RIMORCHIO SPANDILETAME COMBINATO Mod. RSC 3

TRINCIATUBERI

- N. 2 - a mano 9.500
- N. 3 - a mano 12.100
- a motore su sfere 46.500
- a motore su sfere con puleggia folle e spostacingshia 51.800

RIMORCHI SPANDILETAME COMBINATI

- RSC 2** - gommato - con presa di forza - portata q.li 20 - capacità mc. 2 (letame) 390.000
- RSC 2 F** - gommato - con presa di forza - portata q.li 20 - capacità mc. 2 (letame) - completo di freno 420.000
- RSC 2 D** - gommato - senza presa di forza - portata q.li 20 - capacità mc. 2 (letame) 340.000
- RSC 3** - gommato - con presa di forza - portata q.li 30 - capacità mc. 3 (letame) - completo di freno 590.000
- Aumento per applicaz. dei freni su RSC 2* 32.000

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

PAGAMENTI

~~I pagamenti dovranno essere fatti al nostro domicilio in Breganze.~~

~~Sui pagamenti eventualmente ritardati dovrà essere corrisposto l'interesse commerciale.~~

CONTESTAZIONI

Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento delle macchine o pezzi di ricambio.

Eventuali controversie inerenti alla fornitura dovranno essere risolte esclusivamente dall'Autorità Giudiziaria di Vicenza.

GARANZIA

Noi garantiamo la buona qualità dei materiali e la costruzione a regola d'arte delle macchine e pezzi di ricambio forniti. Ci impegniamo perciò a sostituire i pezzi che risultassero difettosi per deficienze di materiale e di lavorazione. I pezzi difettosi dovranno esserci ritornati previo accordo, e resi franchi di ogni spesa al nostro Stabilimento, accompagnati da regolare nota con l'indicazione « Pezzi difettosi da sostituire ». Il Cliente non potrà in nessun caso richiederci compensi per danni diretti ed indiretti di qualsiasi specie ed anche soltanto per spese di montaggio e di smontaggio così si intende escluso l'obbligo da parte nostra di risarcimenti quando i pezzi rifiutati fossero stati oggetto di ulteriore lavorazione o manutenzione. La nostra responsabilità resta limitata alla fornitura di nuovi pezzi in cambio di quelli difettosi.

Il collaudo se richiesto, dovrà essere eseguito nel nostro Stabilimento.

CONSEGNA


Il termine di consegna non è impegnativo, intendendosi subordinato, oltrechè a tutti i casi di forza maggiore, alla disponibilità di materie prime e della mano d'opera occorrente.

TRASPORTI

Le spedizioni vengono fatte a mezzo ferrovia a Piccola Velocità ed in porto assegnato, salvo disposizioni diverse da parte del Cliente.

Le macchine e ricambi viaggiano sempre a rischio e pericolo del Cliente, che è tenuto a fare le necessarie verifiche e riserve all'atto del ricevimento.

L'imballaggio non è compreso nel prezzo e viene fatturato al costo. Non si accettano imballaggi di ritorno.



1^a Edizione

Laverda - Ufficio Stampa - Edizione 1958 - CZO
Arti Grafiche delle Venezie - Vicenza